



R A D I A T O R E N

R E T R O T H E R M

T H E R M O D E R N[®]

STANDAARD



KOMPAKT



UNIVERSEEL KOMPAKT



UNIVERSEEL KOMPAKT VLAK
(THERMOCHIQUE)



VERTI M KOMPAKT



VERTI M DESIGN



MINI SUPER 6 UNIVERSEEL
(STANDAARD OF KOMPAKT)



MINI SUPER 6 DESIGN
(DESIGN 1 OF 2)



LEDENRADIATOR (LR)
(RETROTHERM)



RAAMRADIATOR (RR)
(RETROTHERM)





DURA STANDAARD

De Standaard-radiator is leverbaar in 6 uitvoeringen, van een radiator met 1 plaat zonder convector tot een radiator met 3 platen en 3 convectoren (incl. opgelaste strippen). Dankzij de 4 x 1/2" aansluitingen is dit model zowel voor 1- als voor 2-pijps systemen geschikt. De Standaard-radiator wordt geleverd in de standaardkleur wit. De Standaard is in optie leverbaar met een handdoekbeugel in de standaardkleur wit.

Deze radiator wordt standaard met een volledige montageset (L-beugels, pluggen, bouten), blindstop en ontluchter geleverd.

Door zijn discrete vormgeving, het stijlvolle sierrooster aan de bovenzijde en de fraaie zijbekleding zorgt de **Kompakt-radiator** voor extra comfort en sfeer. Deze radiator wordt standaard uitgerust met 4 aansluitingen 1/2" en opgelaste strippen. De Kompakt-radiator wordt geleverd in de standaardkleur wit. De Kompakt is in optie leverbaar met een handdoekbeugel in de standaardkleur wit.

Deze radiator wordt standaard met een volledige montageset (L-beugels, pluggen, bouten), aftapper, blindstop en ontluchter geleverd.

STANDAARD



hoogte : 300 tot 900 mm
 lengte : 400 tot 3000 mm


(Volledig leverprogramma zie prijslijst).

KOMPAKT



hoogte : 300 tot 900 mm
 lengte : 400 tot 3000 mm

UNIVERSEEL KOMPAKT



hoogte : 300 tot 900 mm
lengte : 400 tot 3000 mm

(*Volledig leverprogramma zie prijslijst).

De belangrijkste troef van de **Universeel Kompakt-radiator** zijn de 6 aansluitingen (4 x 1/2" zijdelings en 2 x 3/4" buitendraad). De types* 20, 21, 22 en 33 zijn omkeerbaar, d.w.z. deze kunnen zowel rechts als links aangesloten worden (behalve type 11 = rechtse aansluiting). U kan kiezen voor een manueel te bedienen ventiel of een thermostatisch binnenwerk (insert). Deze radiator wordt standaard met een sierrooster en zijbekleding geleverd. De ventielpijp is volledig onzichtbaar weggewerkt in de radiator waardoor alles een mooi en gesloten geheel vormt. De Universeel Kompakt wordt geleverd in de standaardkleur wit. De Universeel Kompakt is in optie leverbaar met een handdoekbeugel in de standaardkleur wit.

UNIVERSEEL KOMPAKT VLAK (THERMOCHIQUE)


Deze radiator wordt standaard met een volledige montageset (J-beugels, pluggen, bouten), aftapper, blindstop en ontluucher geleverd.

De Universeel Kompakt Vlak (Thermochique)-radiator past door zijn strakke vormgeving perfect in elk interieur. Deze radiator is door zijn vlakke voorplaat met afgeronde hoeken snel en gemakkelijk te reinigen. Belangrijk is dat de voorplaat standaard op de radiator geklikt wordt en in geval van beschadiging zonder probleem vervangen kan worden. De radiator is voorzien van opgelaste strippen en een onzichtbare muurbevestiging. Hierdoor kan de radiator niet omgedraaid worden en is de aansluiting altijd rechts.


Deze radiator wordt standaard met een volledige montageset (Fix-Matic-beugel, pluggen, bouten), blindstop, ontluucher, ventiel-insert en design aftapper geleverd.



hoogte : 300 tot 900 mm
lengte : 400 tot 3000 mm



DURA UNIVERSEEL KOMPAKT



Naast horizontale paneelradiatoren biedt Dura ook een interessant assortiment verticale radiatoren.

De Verti M Kompakt-radiator is voorzien van 6 aansluitingen (4 x 1/2" en 2 x 3/4" in het midden). Deze nieuwe uitvoering zorgt voor een hoge warmteafgifte en maakt de radiator dus ideaal voor plaatsing bij een beperkte wandbreedte.

De Verti M Kompakt is bovendien voorzien van een zijbekleding en decoratief sierrooster. De Verti M Kompakt is in optie leverbaar met een handdoekbeugel in inox.

De Verti M Design is bekleed met een vlakke voorzijde en is voorzien van een zijbekleding en een decoratief sierrooster. Beide radiatoren worden geleverd in de standaardkleur wit, maar zijn op aanvraag ook leverbaar in een aantal andere trendy metaal- en natuurkleuren (zie achteraan)!

Beide radiatoren worden standaard met een volledige montageset (beugels, bouten, pluggen), blindstop en ontluchter geleverd.

VERTI M KOMPAKT



hoogte : 1600 tot 2200 mm
lengte : 400 tot 800 mm

VERTI M DESIGN



hoogte : 1600 tot 2200 mm
lengte : 400 tot 800 mm

DURA VERTI M DESIGN



(Volledig leverprogramma zie prijslijst).



DURA MINI SUPER 6 DESIGN



2 zijden met profiel
 hoogte : 150 of 200 mm, lengte : 800 tot 3000 mm

(Volledig leverprogramma zie prijslijst).

MINI SUPER 6 UNIVERSEEL
 (STANDAARD OF KOMPAKT)



design 1: 1 zijde vlak, 1 zijde met profiel
design 2: 2 zijden vlak
 hoogte : 150 of 200 mm, lengte : 800 tot 3000 mm

MINI SUPER 6 DESIGN
 (1 OF 2)

Door zijn beperkte hoogte (150 of 200 mm) is de **Mini Super 6 Universeel (Standaard of Kompakt)** en de **Mini Super 6 Design (1 of 2)-radiator** geschikt voor plaatsing voor raampartijen.


De plintradiatoren zijn uitgerust met een gedwongen circulatie waardoor deze een maximale warmteafgifte garanderen.

De Mini-radiator wordt geleverd in de standaardkleur wit, maar is op aanvraag ook leverbaar in een aantal andere trendy metaal- en natuurkleuren (zie achteraan)!

De bevestigingen zijn niet inbegrepen en dienen afzonderlijk besteld te worden.



DURA RETROTHERM - LEDENRADIATOR (LR)



hoogte : 280 tot 980 mm
 lengte tot maximaal 2200 mm (uit 1 stuk)

(Volledig leverprogramma zie prijslijst).

LEDENRADIATOR (LR)



hoogte : 280 tot 980 mm
 lengte tot maximaal 2974 mm (uit 1 stuk)

RAAMRADIATOR (RR)

De Kolomradiatoren zijn verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: **de led radiator (LR)** en **de raam radiator (RR)**. Door hun hoge warmteafgifte zijn deze radiatoren bij uitstek geschikt voor plaatsing in grote ruimtes en voor raampartijen.


De raam radiator onderscheidt zich door het tussenstuk (36 mm) dat tussen de buizen geplaatst is voor een transparantere vormgeving en een grotere lichtinval.

Door zijn klassieke vormgeving is de led radiator vooral geschikt voor eigentijdse interieurs met een vleugje nostalgie.

Beide uitvoeringen worden geleverd in de standaardkleur wit, maar zijn op aanvraag ook leverbaar in de meeste RAL kleuren.

DURA KLEUREN

M300
ZWART JANUARI



M301
ANTHRACIET JANUARI



M302
ALUMINIUM GRIJS JANUARI



Naast het standaard wit zijn er ook 3 metaalkleuren en 3 natuurkleuren verkrijgbaar. Deze kleuren zijn alleen beschikbaar voor Vertikale en Mini-radiatoren!

De afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief.

N503
ZAND



N504
PLATINA GRIJS



N506
WARM GRIJS



DURA ACCESSOIRES



De handdoekbeugel in het standaard wit is alleen leverbaar voor de Standaard, Kompakt en Universeel Kompakt-radiator.



Deze handdoekbeugel (inox) is leverbaar voor Verti M Kompakt-radiator.



DURA RADIATOREN
Kruishoefstraat 50
3650 Dilsen (België)
Tel: 0032(0)50557061
Fax: 0032(0)50209464
info@duraradiatoren.nl

www.duraradiatoren.nl

Dura is a Brand of The Heating Company
www.theheatingcompany.com

